



**Sunwind Cuisine 110 Itr
kaasujääkaappi
XC-110G**

KÄYTTÖOHJE



Tärkeää: lukekaa tämä käyttöohje huolellisesti läpi ja tutustukaa kaasujääkaappiin ja sen toimintoihin ennen kuin otatte kaasujääkaapin käyttöön. Säilyttäkää tämä käyttöohje myöhempää tarvetta varten siten, että kaasujääkaapin käyttäjät voivat tutustua käyttöohjeeseen aina tarvittaessa.

Kaasujääkaapin asennus

Asettakaa kaasujääkaappi suoraan tasaiselle ja tukevalle pinnalle. Kaasujääkaapin takaseinän ja syttymisherkän seinäpinnan välissä tulee olla vähintään 10 cm vapaata tilaa ja vastaavasti sivuilla tulee olla vähintään 5 cm vapaata tilaa. Kaasujääkaappia ei saa asentaa siten, että se on alltiina suoralle auringonvalolle eikä lämmityslaitteen lähelle. Kaasujääkaapin ilmanvaihtoaukkoja tai jäähdytyslementtejä ei saa peittää. Älä laita lämpimiä tai kuumia ruokia kaasujääkaapin sisään. Älä säilytä syttyviä tai räjähtäviä aineita kaasujääkaapin sisällä. Varmista, että ilma pääsee kiertämään tehokkaasti kaasujääkaapin sisällä olevien ruoka-astioiden välissä.

Tehokas ja taloudellinen jäähdytys edellyttää kaasujääkaapin ulkopuolisen ilmanvaihdon tehokasta ja esteetöntä toimintaa. Varmista, että kaasujääkaapin tuottama lämmin ilma ei pääse kiertämään takaisin kaasujääkaapin luokse kaasujääkaapin ympärillä olevien rakenteiden johdosta.

Käyttö

Tämän kaasujääkaapin käyttö tiloissa, joissa ei ole riittävää tuuletusta, on ehdottomasti kielletty. Kaasujääkaappia ei myöskään saa käyttää asuntovaunuissa tai veneissä. Kaasujääkaappia saa käyttää vain hyvin tuuletetuissa tiloissa ja se tulee suojata sateelta ja roiskevedeltä. Tuuli ja voimakas veto voivat vaikuttaa polttimen toimintaan ja pahimmassa tapauksessa sammuttaa jääkaapin.

Kaasupullo tulee säilyttää viileässä ja kuivassa tilassa, joka on varustettu riittävän hyvällä tuuletuksella. Kaasupulloa ei koskaan tule säilyttää kellarissa. Kaasupulloa ei saa altistaa auringonvalolle tai korkeille lämpötiloille.

Kaasujääkaappia voidaan käyttää 30 mbarin paineella toimivalla kaasunsyöttöjärjestelmällä. Muun kuin mainitun paineisen kaasun syöttö saattaa aiheuttaa tulipalon tai räjähdysvaaran.

Kaasujääkaapin tai kaasupullon kaasuletkujen ja liitäntöjen asentamisen yhteydessä tulee varmistaa, että sytytystoiminnot on suljettu, avotulen käyttö ja tupakointi on ehdottomasti kielletty, myös matkapuhelimet ja muut langattomat laitteet tulee sulkea tai sijoittaa riittävän kauas. Asenna kaasuletku ensin kaasupulloon ja vasta sen jälkeen itse kaasujääkaappiin. Kaasuletkua ei saa taittaa tai kiertää mutkalle liikaa, tarkista mahdolliset vuodot saippuavesiliuoksen avulla (vuotava kaasu näkyy pienen pieninä saippuakuplina).

Mikäli vaihdat kaasupullon tai kaasuletkun, sulje ensimmäiseksi kaasupullon venttiili, jonka jälkeen tulee odottaa, että kaasujääkaappi sammuu itsestään. Vioittuneiden tai vanhentuneiden kaasuletkujen käyttö on ehdottomasti kielletty.

Sytytys

Toimintovalitsin (oikealla) sisältää turvaventtiilin ohjaustoiminnon sekä sytyttimen ohjaustoiminnon. Se on liitetty polttimossa olevaan liekkivahtiin, joka sammuttaa kaasunsyötön automaattisesti mikäli liekki sammuu.

Aseta termostaattisäädin asentoon "Max".

Avaa kaasupullon venttiili ja paina toimintovalitsinta noin 20 sekunnin ajan, päästä toimintovalitsin palautumaan, odota noin 15 sekuntia ja paina toimintovalitsinta uudelleen ja käännä toimintovalitsin oikealle (sytytys). Pidä toimintovalitsin alaspainettuna noin 10 sekunnin ajan, jotta liekkivahti ehtii kuumentua riittävästi. Mikäli kaasujääkaapin poltin ei syty voi olla välttämätöntä suorittaa edellä mainittu sytytystoimenpide useampia kertoja peräkkäin. Mikäli jääkaappi ei syty kolmen yrityskerran jälkeen, päästä toimintovalitsin normaaliin asentoon ja odota 30 sekuntia ennen kuin yrität sytytystä uudelleen.

Toimintosäädin säädetään sytytyksen jälkeen normaalisti asentoon "Max". Mikäli jääkaappi on asennettu viileään tai kylmään tilaan tai mikäli ovea ei avata muutamaan päivään toimintosäädin voidaan säätää pienemmälle kaasun säästämiseksi.

Voit säätää jääkaapin sisälämpötilaa säätämällä termostaattia (vasemmanpuoleinen säädin).

Voit sammuttaa kaasujääkaapin sulkemalla kaasupullon venttiilin ja kääntämällä toimintovalitsin asentoon "Press".

Säilytys ja varastointi

Mikäli kaasujääkaappia ei käytetä pitkään aikaan pitää suorittaa jäänpoisto. Sammuta kaasujääkaappi, tyhjennä sisällä olevat ruoat ja sulata ja poista jäät lämpimään veteen kastetun rätin avulla. Puhdista kaasujääkaapin sisäosat, älä käytä syövyttäviä pesuaineita. Mikäli kaasujääkaappia ei aiota käyttää pitkään aikaan, aseta ovi siten, että se pysyy hiukan auki ettei jääkaapin sisälle muodostuisi hajua.

Mikäli kaasujääkaappia ei käytetä pitkään aikaan, jäähdytysaineen määrä saattaa pienentyä tai se muodostuu ilmakupla. Mikäli kaappi ei jäähdy vaikka poltin palaa normaalisti, sammuta kaappi ja käännä se ylösalaisin noin kahden tunnin ajaksi. Anna kaasujääkaapin jäähdytysaineen tämän jälkeen asettua ja sytytä poltin uudestaan.

Kaikki kaasujääkaappiin sekä kaasujärjestelmiin liittyvät huolto- ja korjaustyöt tulee jättää valtuutetun huoltoliikkeen vastuulle.

Vianmääritys

Ongelmatapauksissa tarkista seuraavat seikat ennen kuin otat yhteyttä jälleenmyyjään, maahantuojaan tai valtuutettuun huoltoon:

Ovatko kaasun tyyppi ja paine sopivat?
Ovatko kaikki liitokset ja asennukset suoritettu oikein?
Onko kaasujääkaappi asennettu suoraan?
Onko kaasujääkaappi riittävän hyvin tuuletetussa tilassa?
Onko kaasupullossa jäljellä kaasua?
Onko toimintovalitsinta pidetty alaspainettuna riittävän pitkään?
Onko termostaattisäädin säädetty asentoon "Max"?
Onko kaasujääkaappi pakattu liian täyteen?
Ovatko kaasujääkaapin sisällä olevat tavarat pakattu liian tiiviisti?

Ennen kuin otat yhteyttä jälleenmyyjään, maahantuojaan tai valtuutettuun huoltoon, kirjoita muistiin kaasujääkaapin mallinumero ja sarjanumero. Mainitut tiedot löytyvät laitekilvestä, joka on kiinnitetty kaasujääkaapin takaosaan.

Tekniset tiedot

Absorptiojärjestelmä
Tilavuus 110 litraa
Lämpötilaluokka SN
Jäähdytysaine ammoniakki NH₃ – 220 g.
Eristeaine syklopentaani
kaasutyyppi I₃ + B/P
G30 28-30 mbar
Maksimaalinen kaasunkulutus 30g tunnissa

Maahantuoja:



Lommilantie 1, 02740 Espoo

puh. 09 863 1515

sunwind@sunwind.fi - tilaukset@sunwind.fi - huolto@sunwind.fi

www.sunwind.fi