

# PROFILE<sup>2</sup>

*PUOLINAAMARI*




# HELPPOKÄYTTÖISTÄ TURVAA

Profile<sup>2</sup> - oikea ratkaisu hengityksensuojauksen haasteisiin.



- Profile<sup>2</sup> on moderni ja kustannustehokas kaksisuodattiminen puolinaamari, jossa yhdistyvät käyttömukavuus ja turvallisuus sekä erittäin alhainen hengitysvastus.  
Vakaan ja käyttäjäystävällisen Profile<sup>2</sup> -puolinaamarin kanssa käytettäväksi on kehitetty Scott Pro<sup>2</sup> -suodattimet. Valikoimaan kuuluu hiukkas-, kaasun- ja yhdistettyjä suodattimia useisiin eri suojaustarkoituksiin
- **MIELLYTTÄVÄ KÄYTÖSSÄ**  
Profile<sup>2</sup>:n hajuton, kevyt TPE-kasvo-osa on erittäin pehmeä ja tuntuu miellyttävältä iholla pitkänkin käyttöjakson ajan.
  - Alhainen hengitysvastus sekä pieni kasvo-osa laskevat CO<sub>2</sub>-pitoisuuden minimiin hidastaen käyttäjän väsymistä
  - Lateksi- ja silikonivapaa kasvo-osa ei aiheuta allergisia iho-oireita
  - Nauhaston päälakituki ja niskasolki pitävät naamarin hyvin paikallaan kasvoja puristamatta
  - Leukakupin poistokanava ohjaa kosteuden pois naamarin sisältä
- **TEHOKAS JA TURVALLINEN**
  - Puolinaamarin nauhasto pysyy tukevasti päässä säädettävän päälakituen ja niskanauhan ansiosta ja suojaimen paino jakautuu tasaisesti - kasvo-osa pysyy hyvin kasvoilla liikkuvassakin työssä.
  - Tarjolla olevat kolme kokoa sekä laaja tiivistereunus varmistavat naamarin tiiviyn
  - Päälakituki on säädettävissä pään koon ja muodon mukaan
  - Suodattimet ja uloshengityskanava ovat suojaissa kipinöiltä, roiskeilta ja lialta
  - Tehokas puherasia
  - Taaksepäin suunnatut suodattimet takaavat esteettömän näkökentän
  - Suodattimien bajonettikiinnitys on turvallinen
- **HELPPOKÄYTTÖINEN**
  - Helppo pukea päälle
  - Nauhasto on vaivaton asentaa ja säätää sopivaksi
  - Matalan muodon ansiosta muut henkilösuojaimet sopivat hyvin naamarin kanssa yhdessä käytettäväksi
  - Helppokäyttöinen bajonettikiinnitys suodattimissa
  - Kirkas kasvo-osa on käyttäjäystävällinen ja puhdistuksen tarve helppo havaita

## PROFILE<sup>2</sup>



## TALOUDELLINEN RATKAISU

Profile<sup>2</sup> yhdistettynä Pro<sup>2</sup>-suodattimiin on erittäin kustannustehokas vaihtoehto verrattuna ns. kertakäyttöisiin, huoltovapaisiin ja muihin puolinaamareihin. Jokaisessa Pro<sup>2</sup>-suodattimessa on esisuodatin, joka pidentää suodattimen käyttöikää suojaten kipinöiltä, roiskeilta ja karkeilta epäpuhtauksilta.

- Minimimäärä osia
- Laaja valikoima uudelleen käytettäviä suodattimia (R)
- Helppo puhdistaa, tarkastaa ja huoltaa
- Taaksesuunnattujen suodatinaukkojen ansiosta hengitysilma ei tule työkohteesta, jolloin suodattimien tukkeutuminen hidastuu
- Hygieeninen säilytyspussi jokaisessa pakkauksessa suojaa tuotetta





Profile<sup>2</sup> on moderni ja kustannustehokas kaksisuodattiminen puolinaamari, jossa yhdistyvät käyttömukavuus ja turvallisuus sekä erittäin alhainen hengitysvastus.

## TILAUSTIEDOT

### PROFILE<sup>2</sup> PUOLINAAMARI

PROFILE <sup>2</sup> PUOLINAAMARI	
Til. no.	Tuote
5532072	Profile <sup>2</sup> S
5532071	Profile <sup>2</sup> M/L
5532070	Profile <sup>2</sup> L
5032270	Profile <sup>2</sup> Helmet Harness S
5032271	Profile <sup>2</sup> Helmet Harness M
5032272	Profile <sup>2</sup> Helmet Harness L

PROFILE <sup>2</sup> VALMISPAKKAUKSET		
Til.no	Koko	Suodatin
5532170	S	2 x Pro <sup>2</sup> P3
5532173	M	2 x Pro <sup>2</sup> P3
5532176	L	2 x Pro <sup>2</sup> P3
5532181	S	2 x Pro <sup>2</sup> A2P3
5532184	M	2 x Pro <sup>2</sup> A2P3
5532187	L	2 x Pro <sup>2</sup> A2P3
5532172	S	2 x Pro <sup>2</sup> A1B1E1K1 P3
5532175	M	2 x Pro <sup>2</sup> A1B1E1K1 P3
5532178	L	2 x Pro <sup>2</sup> A1B1E1K1 P3

PRO <sup>2</sup> SUODATTIMET			
Värikoodi	Til.no	Suodatintyyppi	Käyttötarkoitus
	5553070	Pro <sup>2</sup> P3	Kiinteät ja nestemäiset vaaralliset ja radioaktiiviset hiukkaset sekä mikro-organismit kuten bakteerit ja virukset
	5544070	Pro <sup>2</sup> A1	Kaasut ja höyryt orgaanisista yhdisteistä, joiden kiehumispiste on yli 65°C (luokka 1)
	5544071	Pro <sup>2</sup> A2	Kaasut ja höyryt orgaanisista yhdisteistä, joiden kiehumispiste on yli 65°C (luokka 2)
	5544072	Pro <sup>2</sup> A1B1E1	Orgaaniset, epäorgaaniset ja happamat kaasut ja höyryt
	5544073	Pro <sup>2</sup> A1B1E1K1	Orgaaniset, epäorgaaniset ja happamat kaasut ja höyryt sekä ammoniakki
	5544080	Pro <sup>2</sup> A1-P3	Kaasut ja höyryt orgaanisista yhdisteistä, joiden kiehumispiste on yli 65°C (luokka 1), sekä kiinteät ja nestemäiset vaaralliset hiukkaset
	5544081	Pro <sup>2</sup> A2-P3	Kaasut ja höyryt orgaanisista yhdisteistä, joiden kiehumispiste on yli 65°C (luokka 2), sekä kiinteät ja nestemäiset vaaralliset hiukkaset
	5544082	Pro <sup>2</sup> A1B1E1-P3	Orgaaniset, epäorgaaniset ja happamat kaasut ja höyryt sekä kiinteät ja nestemäiset vaaralliset hiukkaset
	5544083	Pro <sup>2</sup> A1B1E1K1-P3	Orgaaniset, epäorgaaniset ja happamat kaasut ja höyryt, ammoniakki sekä kiinteät ja nestemäiset vaaralliset hiukkaset

#### Hyväksynnät:

CE 0121. EN 140:1998 / EN 14387:2004 / EN 143:2000.



Scott Safety on Tyco Internationalin globaali liiketoimintayksikkö, joka toimittaa tuotteita useille eri teollisuudenaloille Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa, Aasiassa, Suomessa ja Australiassa sijaitsevien tuotantolaitoksiensa kautta.  
 Kruunantie 36 • 65230 Vaasa • Puh.: +358 (0)6 3244 511 • Fax: +358 (0)6 3244 591 •  
 scott.sales.fin@tycoint.com • www.scottsafety.com  
 Pimbo Road • Skelmersdale • Lancashire • WN8 9RA • Englanti Puh.: +44 (0)1695 711711 • Fax: +44 (0)1695 711772 •  
 scott.sales.uk@tycoint.com • www.scottsafety.com

© 2012 Scott Safety. SCOTT, SCOTT SAFETY -logo ja Scott Health and Safety ovat Scott Technologies, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä ja/tai rekisteröimättömiä tavaramerkkejä

